

Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 95 mm



Caratteristiche

Velocità consigliata per pannelli in legno e truciolare (tr/min) : **300**

Velocità consigliata per piastrellature (tr/min) : **250**

Materiali

- Cemento cellulare
- Legno
- Pannello di gesso
- Mattone vuoto
- Mattone pieno

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli consegnati senza albero né punta di centraggio.

■ Specifiche tecniche

Profondità del taglio (mm): 59.
Inserti in carburo di tungsteno.
Solchi ampi per espulsione.

■ Consigli

Non usare il prodotto con la percussione.

■ Applicazioni

Perfetti per legno duro e naturale, cartongesso, lastre, piastrelle e piccoli pannelli di cartongesso, mattone forato, mattone pieno, tegole e calcestruzzo aerato (cemento cellulare), ecc.
Non indicati per cemento e per materiali edili quali blocchi di cemento.

■ Modalità d'uso

1. A seconda del materiale da forare, da montare su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151 e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

ACCESSORI



Alberi per frese a tazza Clic II



Punta di centraggio al cobalto per frese a tazza Clic II



Punta di centraggio al carburo di tungsteno per frese a tazza Clic II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 21,5
 Lunghezza (cm) : 16,1
 Profondità (cm) : 9,5
 Peso netto (kg) : 0,504
 Peso lordo (kg) : 0,598



3 700882 179913

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23
 Lunghezza (cm) : 33,2
 Profondità (cm) : 19,7
 Peso netto (kg) : 2,392
 Peso lordo (kg) : 2,576



3 700882 180858

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 40
 Lunghezza (cm) : 60
 Profondità (cm) : 40
 Peso netto (kg) : 10,304
 Peso lordo (kg) : 10,304



3 700882 181039

Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 135
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 123,648
 Peso lordo (kg) : 146,648



3 700882 181213