# Seitenschneider 2 in 1160 mm 1000 V isoliert, Premium



Normen





#### **Technische Daten**

Länge (mm): 160

Gesamtgewicht (g): 220

Abisoliervermögen: 1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup> Schneidvermögen flexible Drähte max. Ø

Härte der Schneiden (HRC): 60

#### Vorteile

- Die Verchromung garantiert einen hervorragenden Rostschutz.
- Leicht mit einem einzigen Werkzeug schneiden und abisolieren.

#### Konformitätszeichen



## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Technische Details

Chrombeschichtung. Rutschfester Zweikomponentengriff.

### LOGISTIKINFORMATION(EN)

#### Verpackung



#### No packaging

Höhe (cm): 3,2 Länge (cm): 16,5 **Tiefe (cm):** 6,5

Nettogewicht (kg): 0,218

■ Bruttogewicht (kg): 0,226



## **Ü**berverpackung 1

#### Karton

Höhe (cm): 8,5 Länge (cm): 31 **Tiefe (cm):** 10

■ Nettogewicht (kg): 1,5 **♣ Bruttogewicht (kg):** 1,56







#### **Karton**

Höhe (cm): 40 Länge (cm): 36 **Tiefe (cm):** 36

Nettogewicht (kg): 31,5

**■** Bruttogewicht (kg): 11



## **Überverpackung 3**



### **Palette**

Höhe (cm): 111 **Länge (cm):** 80 **Tiefe (cm):** 60

Nettogewicht (kg): 130

**■ Bruttogewicht (kg):** 136

