Automatische Abisolierzange, Pistolenform, Kabelquerschnitt 0.2-6 mm²





Technische Daten

Abisoliervermögen: 0.2-6 mm²

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Zum Abisolieren runder, ovaler und flacher Drähte und Kabel mit einem Querschnitt von 0.2 bis 6 mm².

Anwendung(en)

Optische Einstellung der Abisolierlänge bis 15 mm. Mit Drahtschneider (maximal 2.5 mm²).

ZUBEHÖR



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Werpackung



Karton Höhe (cm): 2,1 Länge (cm): 22,8 **Tiefe (cm):** 9

Nettogewicht (kg): 0,209 ■ Bruttogewicht (kg): 0,233



Überverpackung 1



Karton Höhe (cm): 21 Länge (cm): 22,5 Tiefe (cm): 9,2

Nettogewicht (kg): 2,327 **♣ Bruttogewicht (kg):** 2,408



Überverpackung 2



x 50

Höhe (cm): 25 Länge (cm): 49 **Tiefe (cm): 26**

Nettogewicht (kg): 10,425

♣ Bruttogewicht (kg): 12,52



Palette

Überverpackung 3



Höhe (cm): 95 Länge (cm): 120 **Tiefe (cm):** 80

Nettogewicht (kg): 208 **Bruttogewicht (kg):** 240 **Bruttogewicht (kg) ■** 240

