

Lampe d'inspection LED rechargeable



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1152**

Normes

- ✓ EN 60598-1 ; EN60598-2-4.
- ✓ IP 20

Avantages

- Flux important dans une lampe de poche compact.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Lampe d'inspection LED rechargeable.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 2 + 2.
 Flux lumineux (lm) : 200 (mode : large) / 180 (mode : spot).
 Température de couleur : 6500 K.
 Indice de Rendu des Couleurs : 80
 Faisceaux : large et spot.
 Résistance à des chutes d'1 m de hauteur.
 Matériaux : polycarbonate et caoutchouc.
 Clip ceinture magnétique et orientable à 90°.
 Autonomie de 4 h (large et spot).
 Temps de charge (h) : 4.
 Batterie Lithium 3.7 V / 1600 mAH.
 Chargeur tension d'entrée : 5 V DC - 1 A.
 Fourni avec un câble de branchement USB/Micro-USB d'1 m de longueur + une dragonne.
 Poids (g) : 160.
 Dimensions (cm) : 2 x 17.5 x 3.5.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

■ Application(s)

Éclairage d'inspection sur batterie.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 4,7
 Profondeur (cm) : 3,8
 Poids net (kg) : 0,135
 Poids brut (kg) : 0,155



3 700882 182838

■ Surconditionnement 1



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 28
 Longueur (cm) : 41
 Profondeur (cm) : 26,5
 Poids net (kg) : 8,5
 Poids brut (kg) : 9



3 700882 186362

■ Surconditionnement 2



x 1 200

Palette

Hauteur (cm) : 100
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 230
 Poids brut (kg) : 235



3 700882 186386