SCHEDA TECNICA BIZ 710 358

Accessorio di sospensione per luminarie (x 10)



Caratteristiche

Ø cavo (mm): 1.5 Numero di punte: 2 Lunghezza della punta (mm): 40 Lunghezza dei fili (mm): 400 Carico accettato (kg): 15 Pezzi per scatola: 10

Vantaggi

- Montaggio facile e veloce senza attrezzi specifici.
- Un solo punto di aggancio e nessuna regolazione richiesta.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Sistema di sospensione con una punta di finecorsa a ogni estremità.

Specifiche tecniche

Cavo: acciaio galvanizzato (EN12385).

Piastrina a bascula e finecorsa: acciaio zincato.

Lunghezza dei fili 400 mm.

Lunghezza della punta di finecorsa 40 mm.

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.

Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine. Non usare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.

Non usare per sollevamento.

Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico

Non usare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

Applicazioni

Per la sospensione di qualsiasi tipo di illuminazione.

Compatibile con chiavistelli di sospensione BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.

Compatibile con cavetti BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 e BIZ 710 353.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm): 6 Lunghezza (cm): 20,5 Profondità (cm): 8,9 **♣ Peso netto (kg):** 0,15

♣ Peso lordo (kg): 0,21



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm): 14 Lunghezza (cm): 42 Profondità (cm): 28

■ Peso netto (kg): 2,52 Peso lordo (kg): 3



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm): 120 Lunghezza (cm): 80 Profondità (cm): 110 **♣ Peso netto (kg):** 90

Peso lordo (kg): 100

